



T.C.
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü


KİMYEVİ GÜBRE TESCİL BELGESİ

20/08/2001 tarihli ve 2001/2960 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu karara istinaden yayımlanan Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği gereği, aşağıda adı ve ünvanı yazılı kişi veya kuruluşun başvurusu üzerine aşağıda özellikleri verilen kimyevi gübre tescil edilerek satışa sunulabilir bulunmuştur.

Firmanın	
Adı	NEVAGRI KİMYA TARIM ÜRETİM PAZ. SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.
Bakanlık Lisans Türü	ÜRETİCİ
Bakanlık Lisans No	1034
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	NK Gübre Çözeltilisi
Düzenlenirken esas alınan kriter	EC FERTILIZER
Verilen Bakanlık Tescil No	17212
Marka veya Ticari Adı (varsa)	CLAVIS - K 3-0-31
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın ticari ünvanı veya kısa adı	NEVAGRI KİMYA TARIM ÜRETİM PAZ. SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.
Gübre tip ismi	NK Gübre Çözeltilisi
Birincil bitki besin maddesi kütlece %	N:3, Üre N:3, Suda Çözünür K ₂ O:31
Üretildiği Ülke	Türkiye
Net ağırlığı	0.5-1-1.2-1.5-2-5-6-8-10-12-15-20-22-24-25-26-27-28-30-32-50 Kg
Depolama sıcaklığı	+5/+35°C
Diğer işaretler	EC FERTILIZER ibaresi, Çocuklardan uzak tutunuz ibaresi, uyarılar, parti seri no, lisans ve tescil no, uygulama şekli, dozu ve zamanı, üretim ve son kullanma tarihi, firma adresi

İş bu belge verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

Tarih : 15/11/2012


Mehmet Ali OLGUN
Genel Müdür a.
Daire Bşk.

CÖZÜNÜRLÜK

Suda tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

DEPOLAMA ŞARTLARI

*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur. *Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Depolama sıcaklığı +5 °C / +35 °C arasında olmalıdır.

UYARILAR:

- Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız.
- Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. Göz ve elle temasta, bol su ile yıkayınız.
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız ve kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.

CLAVIS – K Nev Agri Gübre Serisi Ürünüdür.

LİSANS NO: 1034

TESCİL NO:

PARTİ/SERİ NO:

ÜRETİM TARİHİ:

SON KULLANMA TARİHİ:

NET AĞIRLIĞI: 0,5- 1- 1,2 -1,5-2-5 -6-8-10-12-15-20-22-24-25-26-27-28-30-32-50 Kg



TAAHHÜT:

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

NEVAGRI KİMYA TARIM ÜRETİM
PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Akdeniz Sanayi Sitesi 5008 Sokak No:89
Kepez / ANTALYA / TÜRKİYE Tel: Fax 0242 221 24 00

Kurumlar V.D. 6/15/2008/24

Celal AKKAYA
Firma Temsilcisi

EC FERTILIZER
NK GÜBRE ÇÖZELTİSİ

CLAVIS – K
3-0-31

<u>Garanti Edilen İçerik</u>	<u>% w/w</u>
Toplam Azot (N)	3
Üre Azotu (N)	3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	31

Biüresi düşüktür.

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ !
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ !



ÜRETİCİ FİRMA:

Nevagri Kimya Tarım Ür. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Akdeniz Sanayi Sitesi 5008 Sk. No:89
Kepez / ANTALYA

Tel:0 242 221 24 00 Fax:0 242 221 24 00
www.nevagri.com.tr - info@nevagri.com.tr



BİTKİLER

KULLANIM DOZLARI VE ZAMANI

Sera Ürünlerinde	100 Litre suya 150-200cc CLAVIS-K karıştırılarak yapraktan uygulanır. Damlama Sulama yolu ile meyvenin gelişme döneminde 3-4 uygulamaya bölünerek dekara toplam 4-6Lt. CLAVIS-K uygulanmalıdır.
Y.Çekirdekli Meyveler	100 Litre suya 250-350cc. CLAVIS-K karıştırılarak yapraktan uygulanır.
S.Çekirdekli Meyveler	100 Litre suya 200-300cc CLAVIS-K karıştırılarak yapraktan uygulanır.
Narenciye, Zeytin Ağacı	100 Litre suya 150-250cc. CLAVIS-K karıştırılarak yapraktan uygulanır.
Açık Alan Sebzelerde	100 Litre suya 200-250cc CLAVIS-K karıştırılarak yapraktan uygulanır.
Bağlarda	100 Litre suya 250-300cc. CLAVIS-K karıştırılarak yapraktan uygulanır. Damlama Sulama yolu ile meyvenin gelişme döneminde 3-4 uygulamaya bölünerek dekara toplam 4-6 Lt. CLAVIS-K uygulanmalıdır.

FİRMA BEYANI

Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Spesifikasyona uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

NEVAGRI KİMYA TARIM ÜRETİM
PAZARLAMA SAN VE TİC.LTD.ŞTİ

Akdeniz Sanayi Sitesi 5008 Sokak No:89
Kepez / ANTALYA • Tel:0242 221 24 00
Fax:0242 221 24 00

Kulübü No: 0 471 055 28 24

Celal AKKAYA
Firma Temsilcisi