



T.C.  
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

KİMYEVİ GÜBRE TESCİL BELGESİ

20/08/2001 tarihli ve 2001/2960 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu karara istinaden yayımlanan Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği gereği, aşağıda adı ve ünvanı yazılı kişi veya kuruluşun başvurusu üzerine aşağıda özellikleri verilen kimyevi gübre tescil edilerek satışa sunulabilir bulunmuştur.

|   |  |
|---|--|
| <b>Firmanın</b>                         |  |
| Adı                                     | NEVAGRI KIMYA TARIM ÜRETİM PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.   |
| Bakanlık Lisans Türü                    | ÜRETİCİ  |
| Bakanlık Lisans No                      | 1034   |
| <b>Kimyevi Gübrenin</b>                 |  |
| Tip İsmi                                | NPK Gübre Çözeltisi  |
| Düzenlenirken esas alınan kriter        | EC FERTILIZER  |
| Verilen Bakanlık Tescil No              | 20304  |
| Marka veya Ticari Adı (varsa)           | CONSTRUCTION 7-21-3  |
| <b>Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler</b> |  |
| Firmanın ticari ünvanı veya kısa adı    | NEVAGRI KIMYA TARIM ÜRETİM PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.   |
| Gübre tip ismi                          | NPK Gübre Çözeltisi  |
| Birincil bitki besin maddesi kütlece %  | N:7, Amonyum N:3, Üre N:4, Suda Çözünür P2O5:21, Suda Çözünür K2O:3  |
| Üretildiği Ülke                         | Türkiye  |
| Net ağırlığı                            | 0.5-1-1.2-2-3-4-5-6-7-10-12-15-16-18-20-24-25-30-50 Kg   |
| Depolama sıcaklığı                      | +5/+40°C   |
| Veriliş Nedeni                          | İlk Defa   |
| Diğer işaretler                         | EC FERTILIZER ibaresi, Çocuklardan uzak tutunuz ibaresi, biüresi düşüktür ibaresi, uyarılar, parti seri no, lisans ve tescil no, üretim ve son kullanma tarihi, uygulama şekli, dozu ve zamanı, firma adresi |

İş bu belge verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

Tarih : 04/04/2014

  
Ayhan GÜNERİ  
Genel Müdür a.  
Daire Başkan V.

EC FERTILIZER  
NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ

CONSTRUCTION (7-21-3)

| <u>Garanti Edilen İçerik</u>                                    | <u>% w/w</u> |
|---|--------------|
| Toplam Azot (N)   | 7            |
| Amonyum Azotu (NH <sub>4</sub> -N)                              | 3            |
| Üre Azotu (NH <sub>2</sub> -N)                                  | 4            |
| Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | 21           |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K <sub>2</sub> O)                  | 3            |
| (Büresi Düşüktür)   |              |

**ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI ASMAYINIZ!**  
**SADECE ÇEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ**



**ÜRETİCİ FİRMA:**

Nevagri Kimya Tarım Üretim Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Aşağıoba Mahallesi, S.S Toptancılar Birliği Yapı Kooperatifi, 128. Cadde No:2 Döşemealtı / ANTALYA  
Tel: 0 242 257 04 44 Fax: 0 242 221 24 00  
www.nevagri.com.tr - info@nevagri.com.tr

| Bitki Adı                                | Uygulama Miktarı ve Şekli                        |   | Uygulama Zamanı   |
|--|--|---|---|
|  | Damlama Sulama ile Uygulama L/1000m <sup>2</sup> | Yapraktan Uygulama ml/1000 m <sup>2</sup> |   |
| Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan vb.  | 2-4 L  | 250-300cc                                 | Şaşırtma sonrası ve çiçek öncesi 1 uygulama yapılır.  |
| Patates, Soğan, Lahana, Havuç, Kabak vb. | 1.5-2 L  | 300cc                                     | Şaşırtmadan sonra 3 uygulama yapılır.   |
| Kavun, Karpuz                            | 3-5 L  | 250cc                                     | Şaşırtma sonrası ve çiçeklenme öncesi 1 uygulama yapılır. Bitkide hasat sonuna kadar en az 2 uygulama yapılmalıdır. |
| Çilek, Fındık                            | 3-5 L  | 250cc                                     | Çiçeklenme öncesi 1 uygulama. Hasat sonuna kadar en az 3 uygulama yapılır.  |
| Tütün, Mısır, Ş.Pancar, Zeytin           | 2-3 L  | 300cc                                     | Hasat sonuna kadar 20-25 gün ara ile 3 uygulama yapılır.  |
| Pamuk, Çay                               | 1-2 L  | 300cc                                     | Vegetatif gelişme başlangıcından itibaren 2 uygulama yapılır.   |
| Narenciye ve Meyve Ağaçları              | 1.5-3 L  | 250cc                                     | Çiçeklenme öncesi ve sonrası en az 3 uygulama yapılır.  |
| Bağ                                      | 1.5-3 L  | 250cc                                     | Vegetatif gelişme başlangıcından itibaren 2 uygulama yapılır.   |
| Süs Bitkileri                            | 1-2 L  | 300cc                                     | Şaşırtma sonrası 2 uygulama yapılır.  |

NEVAGRI KİMYA  
TARIM ÜRETİM PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
Aşağıoba Mahallesi, S.S Toptancılar Birliği Yapı Kooperatifi, 128. Cadde No:2 Döşemealtı / ANTALYA  
Tel: 0 242 257 04 44 Fax: 0 242 221 24 00  
www.nevagri.com.tr - info@nevagri.com.tr



### FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelere uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ürünün kullanımı firmamızın kontrolü dışında olduğundan; hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Spesifikasyona uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

### CÖZÜNÜRLÜK

Suda tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

### KARIŞABİLİRLİK

Yaygın olarak pestisitlerin çoğu ile karışabilir olmasına rağmen, yalnız kullanılması tavsiye edilir. Bordo bulamacı, bakır-kalsiyum oksiklorür, kükürt, kalay, alkali reaksiyonlu ilaçlar, gübreler ve yağlarla kullanılmamalıdır.

### DEPOLAMA SARTLARI

\*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur. \*Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. \* Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Depolama sıcaklığı +5 °C / +40°C arasında olmalıdır.



### UYARILAR:

- Günün sıcak saatlerinde kullanmayınız!
- Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- Göz,yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.Göz ve elle temasta sabunlu bol su ile yıkayınız. ve medikal gözlem altına alınız.
- Uygulama esnasında hiçbir şey yemeyiniz ve sigara içmeyiniz.
- **Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.**
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız ve kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.

CONSTRUCTION (7-21-3) **Nev Agri Gübre Serisi Ürünüdür.**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| LİSANS NO : 1034<br>TESCİL NO :<br>PARTİ/SERİ NO:<br>Üretim Tarihi AY <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12<br>Üretim Tarihi YIL <input type="checkbox"/> 2014 <input type="checkbox"/> 2015 <input type="checkbox"/> 2016 <input type="checkbox"/> 2017 <input type="checkbox"/> 2018<br>NET AĞIRLIĞI: 0,5-1-1,2-2-3-4-5-6-7-10-12-15-16-18-20-24-25-30 -50 Kg | <p>X<br/>Tahriş Edici</p> |
|--|---------------------------|

### TAAHHÜT:

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

SEVAGKI KİMYA  
E. İ. R. PAZ. S. N. VE T. C. T. D. S. T. D.  
Ağrı İl Merkezi, S. S. T. C. T. D. S. T. D. S. T. D.  
102. 1. B. S. S. T. C. T. D. S. T. D. S. T. D. S. T. D.  
Tel.: 0542 252 7344 / 0542 21 24 00  
Fax: 0542 252 7344 / 0542 21 24 00  
Tic. Sic. No: 27110 / Tic. Sic. No: 60915