



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü



KİMYEVİ GÜBRE TESCİL BELGESİ

4703 sayılı Kanun, 639 sayılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkında KHK ve bu kararnameye istinaden yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği, aşağıda adı ve ünvanı yazılı kişi veya kuruluşun başvurusu üzerine aşağıda özellikleri verilen kimyevi gübre tescil edilerek satışa sunulabilir bulunmuştur.

| Firmanın | |
|---|---|
| Adı | NEVAGRI KİMYA TARIM ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. |
| Bakanlık Lisans Türü | ÜRETİCİ |
| Bakanlık Lisans No | 1034 |
| Kimyevi Gübrenin | |
| Tipi İsmi | NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ |
| Düzenlenirken esas alınan kriter | EC FERTİLİZER |
| Verilen Bakanlık Tescil No | 23257 |
| Marka veya Ticari Adı (varsa) | NATUREFERT 18-18-18 + ME |
| Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler | |
| Firmanın ticari ünvanı veya kısa adı | NEVAGRI KİMYA TARIM ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. |
| Gübre tip ismi | NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ |
| Birincil bitki besin maddesi kütlece % | Toplam (N):18; Amonyum (N):6.5, Üre (N):11.5, Suda Çözünür; P ₂ O ₅ :18, K ₂ O:18 |
| İkincil bitki besin maddesi kütlece % | - |
| Beyan edilen iz elementler kütlece % | Suda Çözünür; Cu:0.03, Fe:0.05, Mn:0.05, Mo:0.001, Zn:0.05 |
| İz elementlerin şelatlama maddesinin adı ve miktarı | - |
| Üretildiği Ülke | Türkiye |
| Net ağırlığı | 0.5-1-1.2-2-3-4-5-6-7-10-12-15-16-18-20-24-25-30-50 kg |
| Depolama sıcaklığı | +5 / +40°C |
| Veriliş Nedeni | İlk Defa |
| Diğer işaretler | EC FERTİLİZER ibaresi, Çocuklardan uzak tutunuz ibaresi, uyarılar, Parti/seri no, Ürt. tarihi, Son kul. tar. Uygulama şekli, dozu ve zamanı, Firma adresi |

İş bu belge verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

Tarih: 09/07/2014

Mehmet Ali ÖLGÜN
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

20257

EC FERTİLİZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
NATUREFERT 18- 18 -18 + ME

| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | : w/w |
|---|-----------|
| Toplam Azot (N) | : % 18 |
| Amonyum Azotu (N) | : % 6,5 |
| Üre Azotu (N) | : % 11,5 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅) | : % 18 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O) | : % 18 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | : % 0,03 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | : % 0,05 |
| Suda Çözünür Manganez (Mn) | : % 0,05 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | : % 0,001 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | : % 0,05 |

**ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ !
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ**



ÜRETİCİ FİRMA:

Nevagri Kimya Tarım Üretim Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Aşağroba Mahallesi, S.S Toptancılar Birliği Yapı Koperatifi, 128. Cadde No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0 242 257 04 44 Fax: 0 242 221 24 00
www.nevagri.com.tr - info@nevagri.com.tr

KULLANILDIĞI BİTKİLER, UYGULAMA ZAMANI ve MİKTARI :

| BITKİ | UYGULAMA ZAMANI | UYGULAMA ŞEKLİ | |
|---|---|-------------------------|----------------|
| | | YAPRAKTAN | TOPRAKTAN |
| Sera Sebzelerinde | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır | 150 - 250 gr / 100 L su | 3 - 4 Kg / da. |
| Açık Tarla Sebzelerinde | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır | 200 - 300 gr / 100 L su | 3 - 4 Kg / da. |
| Kavun, Karpuz, Çilek | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır | 250 - 350 gr / 100 L su | 3 - 4 Kg / da. |
| Elma, Armut, Ayva | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır | 300 - 350 gr / 100 L su | 4 - 5 Kg / da. |
| Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı, Nektarin, Erik | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır | 200 - 300 gr / 100 L su | 4 - 5 Kg / da. |
| Üzüm, Muz, Nar, İncir | Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır | 200 - 300 gr / 100 L su | 4 - 5 Kg / da. |
| Narenciye, Zeytin, Çay | Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır | 300 - 350 gr / 100 L su | 4 - 5 Kg / da. |
| Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı, Keşane | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır | 200 - 300 gr / 100 L su | 4 - 5 Kg / da. |
| Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Kanola | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 200 - 300 gr / 100 L su | - |
| Lahana, Turp, Havuç, Kereviz, Karnabahar, Soğan, Sarımsak v.b | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 200 - 300 gr / 100 L su | 4 - 5 Kg / da. |
| Baklagiller, Yem Bitkileri, Tahıllar (Buğday, Arpa, yulaf v.b) Çeltik v.b | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 200 - 300 gr / 100 L su | - |
| Şeker Pancarı, Patates, v.s | Yumur oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 200 - 300 gr / 100 L su | - |
| Süs Bitkileri, Çim alanları v.s | Gelişme döneminde 30 gün ara ile 2-3 kez uygulanır | 150 - 200 gr / 100 L su | - |

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelere uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ürünün kullanımı firmamızın kontrolü dışında olduğundan; hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Spesifikasyona uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir.

ÇÖZÜNÜRLÜK

Suda tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

KARIŞILIRLILIK

Yaygın olarak pestisitlerin çoğu ile karışabilir olmasına rağmen, yalnız kullanılması tavsiye edilir. Bordo bulamacı, bakır-kalsiyum oksiklorür, kükürt, kalay, alkali reaksiyonlu ilaçlar, gübreler ve yağlarla kullanılmamalıdır.

NEVAGRI KİMYA
N. GÜRPAZ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Aşağroba Mah. S.S Toptancılar Birliği Koperatifi
128. Cadde No:2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0 242 257 04 44 Fax: 0 242 221 24 00
www.nevagri.com.tr
Tic Sic No: 271891/055/05
Firma Temsilcisi